



КАЧЕСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

РАДИОСТАНЦИИ СЕРИЙ EVX И VX



ПОРТАТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ



EVX-261

ПЕРЕХОД
К ЦИФРОВЫМ
РЕШЕНИЯМ



EVX-S24

КОМПАКТНЫЕ
И ЛЕГКИЕ
УСТРОЙСТВА

ПОРТАТИВНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ



СЕРИЯ VX-260

ПРОЧНЫЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
УСТРОЙСТВА



СЕРИЯ VX-450

НАДЕЖНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



МОБИЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

СЕРИЯ VX-2100/2200

КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
И ПОЛНЫЙ НАБОР ФУНКЦИЙ

ВЫБИРАЯ РАДИОСТАНЦИЮ ДЛЯ СВОИХ РАБОТНИКОВ, НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ НА КОМПРОМИССЫ. МОЩНЫЕ МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ОЧЕНЬ ДОРОГИМИ. ОДНАКО БОЛЬШИНСТВУ СОТРУДНИКОВ НЕДОСТАТОЧНО БАЗОВЫХ ФУНКЦИЙ, КОТОРЫМИ ОСНАЩЕНЫ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ.

Радиостанции серий EVX и VX поддерживают все функции, которые требуются вашим сотрудникам. Кроме того, они обладают дополнительными преимуществами: лицензированная связь на выделенной частоте и расширенная зона покрытия. Ваши сотрудники смогут оставаться на связи и работать эффективно, где бы они ни находились — с клиентами, на выезде или на производстве. И все это — по доступной цене.

Использование радиостанций на лицензируемых частотах позволит снизить перекрестные помехи и увеличить зоны покрытия. Благодаря высокому качеству звука все переговоры будут громкими и разборчивыми. Функции, обеспечивающие безопасность, помогут работникам в чрезвычайных ситуациях. А заряда аккумулятора хватит на всю смену, что сократит продолжительность простоев и повысит производительность.

ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ВАС МОДЕЛЬ НАЙДЕТСЯ КАК СРЕДИ ЦИФРОВЫХ РАДИОСТАНЦИЙ СЕРИИ EVX, ТАК И СРЕДИ АНАЛОГОВЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ VX. ЭТИ РАДИОСТАНЦИИ – НЕ ОПТИМАЛЬНОЕ, А ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.



БЕЗ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПОМЕХ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ В СТЕНАХ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Радиостанции серий EVX и VX предназначены для работы на лицензируемой частоте, поэтому вам не придётся делить частоту с кем-то, находящимся поблизости. Снижение перекрестных помех позволяет сотрудникам сосредоточиться на выполняемых задачах.



РАСШИРЕННАЯ ЗОНА ПОКРЫТИЯ

ЗОНА ПОКРЫТИЯ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ.

Благодаря высокой мощности передатчика, радиостанции серий EVX и VX способны работать на большом расстоянии друг от друга. Ваши сотрудники остаются на связи и контролируют ситуацию где угодно, будь то комплекс с большой территорией, удаленный объект или многоэтажное здание.



РАБОТА ОТ БАТАРЕИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ СМЕНЫ

ОДНОГО ЗАРЯДА ХВАТИТ НА ВСЮ СМЕНУ. БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДЗАРЯДКИ.

Заряда аккумуляторов в радиостанциях серий EVX и VX хватит на всю рабочую смену, поэтому вы можете быть уверены, что ваши сотрудники всегда будут на связи. Сократите время простоя и обеспечьте безопасность вашего персонала с помощью радиостанций, на которые вы можете положиться.



ГРОМКИЙ И ЧЕТКИЙ ЗВУК

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА ПОЗВОЛИТ ВАМ СЛЫШАТЬ И БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.

Возможность быстро понять, кто говорит, экономит время, так как собеседникам не нужно представляться. Важная информация понятна с первого раза, и нет необходимости задавать уточняющие вопросы. Результат? Повседневные переговоры проходят без помех, позволяя работникам не отвлекаться из-за проблем со связью.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ — ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Радиостанции серий EVX и VX со встроенными функциями безопасности позволяют работникам немедленно обратиться за помощью в чрезвычайной ситуации. Например, функция аварийной сигнализации (Emergency Alert) позволяет подать сигнал о срочной помощи нажатием одной кнопки. Функция «Пользователь, работающий в одиночку» (Lone Worker) напоминает сотруднику о необходимости посылать сигнал о том, что он в порядке. Если сигнал не получен вовремя, радиостанция автоматически переходит в аварийный режим.

Радиостанции серий EVX и VX идеально подходят организациям со строгими правилами и политиками безопасности. А также всем остальным предприятиям, которые стремятся предупреждать критические ситуации.



**РАДИОСТАНЦИИ СЕРИЙ EVX И VX
КАЧЕСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ**



ПОРТАТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

ПОРТАТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

EVX-261

ПЕРЕХОД К ЦИФРОВЫМ РЕШЕНИЯМ

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВУЮ РАДИОСВЯЗЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТЫМ И ЭКОНОМИЧНЫМ.

EVX-261 работает как в аналоговом, так и в цифровом режимах, поэтому она отлично подходит предприятиям со смешанным парком радиостанций. Благодаря расширенному функционалу, модель поддерживает различные варианты сигнализации, включая MDC1200®, DTMF, двух- и пятитональную сигнализацию, а также шифрование с инверсией частот речи. Аудиопередача в цифровом режиме отличается кристальной четкостью звука благодаря функции подавления шума. Модель совместима с целым рядом аксессуаров и аккумуляторов, что делает ее крайне гибким и эффективным инструментом связи, который можно адаптировать в соответствии с любыми потребностями.




EVX-261

EVX-S24

КОМПАКТНЫЕ И ЛЕГКИЕ УСТРОЙСТВА

КОМПАКТНАЯ И ЛЕГКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВАШИМ СОТРУДНИКАМ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.

Благодаря своим размерам, радиостанцию EVX-S24 можно прикрепить к ремню или лацкану пиджака либо положить в карман. Ее корпус устойчив к воздействию пыли и воды. При этом, модель работает как в аналоговом, так и в цифровом режиме, поэтому она отлично подходит предприятиям со смешанным парком радиостанций. В цифровом режиме доступна функция подавления шума, обеспечивающая предельную четкость звука и разборчивость речи.



EVX-S24
(в черном цвете)

EVX-S24
(в желтом цвете)

ПОРТАТИВНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

СЕРИЯ VX-260

ПРОЧНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА

РАДИОСТАНЦИИ СЕРИИ VX-260 ПОДДЕРЖИВАЮТ ВСЕ
БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ.

В серию входят две модели портативных аналоговых радиостанций: VX-261 (без дисплея) и VX-264 (с дисплеем). Благодаря расширенному функционалу, радиостанции поддерживают различные варианты сигнализации, включая MDC1200®, DTMF, двух- и пятитональную сигнализацию, и идеально подходят предприятиям со смешанным парком радиостанций. Модели серии совместимы с целым рядом аксессуаров и батарей питания, что делает их крайне эффективным инструментом связи, который можно адаптировать в соответствии с любыми потребностями.



VX-261

VX-264

ПОРТАТИВНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

СЕРИЯ VX-450

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ФУНКЦИИ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ
ПРЕДЛАГАЮТ РАДИОСТАНЦИИ СЕРИИ VX-450.

В серию входят три модели портативных аналоговых радиостанций: VX-451 (без дисплея) и VX-454/VX-459 (с дисплеем). Прочный корпус с защитой от погружения в воду подходит для эксплуатации в суровых условиях. Благодаря расширенному функционалу, радиостанции серии VX-450 поддерживают различные варианты сигнализации, включая MDC1200®, DTMF, улучшенную двухтональную и пятитональную сигнализацию. Радиостанции отлично подходят для смешанного парка устройств связи и позволяют наращивать систему связи по мере необходимости. Модели этой серии совместимы с целым рядом аксессуаров и батарей питания, что делает их крайне эффективным инструментом связи, который можно адаптировать в соответствии с любыми потребностями.



VX-451

VX-454

VX-459





МОБИЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

СЕРИЯ VX-2100/2200

ПОЛНЫЙ НАБОР ФУНКЦИЙ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ С РАДИОСТАНЦИЯМИ СЕРИИ VX-2100/2200.

В серию входят две модели мобильных аналоговых радиостанций: VX-2100 (без дисплея) и VX-2200 (с дисплеем). Компактные корпуса из литого алюминия не занимают много места, эффективно распределяют нагрев и поглощают вибрации, что продлевает срок их эксплуатации.

Модель VX-2100 имеет 8 каналов, а модель VX-2200 — 128 каналов, что делает ее незаменимой для больших групп пользователей. Различные виды сканирования также позволяют настроить более эффективную работу.



VX-2100



VX-2200

СРАВНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ EVX И VX



	ПОРТАТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ		ПОРТАТИВНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ					МОБИЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ	
	EVX-261	EVX-S24	VX-261	VX-264	VX-451	VX-454	VX-459	VX-2100	VX-2200
Режим	Цифровой и аналоговый	Цифровой и аналоговый	Аналоговый	Аналоговый	Аналоговый	Аналоговый	Аналоговый	Аналоговый	Аналоговый
Частотные диапазоны	ОВЧ/УВЧ	УВЧ	ОВЧ/УВЧ	ОВЧ/УВЧ	ОВЧ/УВЧ	ОВЧ/УВЧ	ОВЧ/УВЧ	ОВЧ/УВЧ	ОВЧ/УВЧ
Дисплей	Без дисплея	Модель с дисплеем и усеченной клавиатурой	Без дисплея	Модель с дисплеем и усеченной клавиатурой	Без дисплея	Модель с дисплеем и усеченной клавиатурой	Модель с дисплеем и полной клавиатурой	Без дисплея	С дисплеем
Уровень пылевлагозащиты	IP55	IP67	IP55	IP55	IP57	IP57	IP57	-	-
Канальная емкость	16 каналов 1 группа	256 каналов 16 групп	16 каналов 1 группа	128 каналов 8 групп	32 канала 2 группы	512 каналов 32 группы	512 каналов 32 группы	8 каналов 1 группа	128 каналов 8 групп
Разъем для подключения аксессуаров	Одноштырьковый / Боковой	Одноштырьковый / С резьбой	Одноштырьковый / Боковой	Одноштырьковый / Боковой	Одноштырьковый / Боковой	Одноштырьковый / Боковой	Одноштырьковый / Боковой	D-Sub, 15 контактов	D-Sub, 15 контактов





Дополнительная информация на сайте:
www.motorolasolutions.ru



Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, SW1E 5LB, Лондон, Великобритания.

Доступность отдельных моделей зависит от национальных законодательных норм. Все приведенные характеристики являются типовыми, если не указано иное, и могут быть изменены без предварительного уведомления.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип со стилизованной литерой «М» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются в соответствии с условиями лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
© Motorola Solutions, Inc., 2018. Все права защищены. 06–2018